

# FORMULAIRE D'INSPECTION FECCLQ

## Informations Générales

# du camion : \_\_\_\_\_

Date de l'inspection : \_\_\_\_\_

Nom de l'inspecteur : \_\_\_\_\_

### SECTION 1 : INSPECTION GÉNÉRALE

#### 1. Carrosserie et châssis

- Absence de fissures, déformations ou corrosion excessive
- Châssis droit et exempt de dommages visibles
- **Remarques :** \_\_\_\_\_

#### 2. Système de freinage

- Freins à air : pression adéquate et absence de fuites
- Freins hydrauliques : liquide de frein au bon niveau, aucune fuite
- Freins d'urgence fonctionnels
- **Remarques :** \_\_\_\_\_

#### 3. Système de direction

- Jeu dans le volant dans les limites acceptables
- Colonnes et mécanismes de direction exempts de dommages
- Rotules et biellettes sans usure excessive
- **Remarques :** \_\_\_\_\_

#### 4. Système électrique

- Tous les feux fonctionnent correctement (phares, clignotants, feux arrière)
- Batterie solidement fixée et câblage en bon état
- Lumière verte pour départ
- **Remarques :** \_\_\_\_\_

#### 5. Pneus et roues

- Profondeur de la bande de roulement conforme
- Pression des pneus adéquate
- Aucun pneu endommagé ou déformé
- Jantes sans fissures ni déformations
- **Remarques :** \_\_\_\_\_

#### 6. Suspension

- Amortisseurs fonctionnels et exempts de fuite
- Ressorts à lames et supports en bon état
- **Remarques :** \_\_\_\_\_

#### 7. Systèmes de carburant et d'échappement

- Réservoirs de carburant sécurisés et exempts de fuites
- Système d'échappement intact, aucune fuite
- **Remarques :** \_\_\_\_\_

#### 8. Système de refroidissement

- Niveau de liquide de refroidissement adéquat
- Radiateur exempt de fuites
- **Remarques :** \_\_\_\_\_

### SECTION 2 : ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION

#### A. Protection de la transmission et de l'embrayage

##### 1. Clutch Eaton ou Meritor Rockwell

- Flywheel ou flotteur en fonte :
  - Non accepté
- Couverture Kevlar SFI 4.2 :
  - Installée
  - Conforme
  - **Remarques :** \_\_\_\_\_
- Plaque d'acier de 1/4" autour du bellhousing :
  - Installée
  - Conforme
  - **Remarques :** \_\_\_\_\_

##### 2. Supports de transmission (chaînes 3/8 ou crossmember)

- Supports installés et descendant à 6 po du sol :
  - Conforme
  - Non conforme
  - **Remarques :** \_\_\_\_\_

### 3. Protection du moteur au différentiel

- Protection complète :
  - Conforme
  - Non conforme
  - **Remarques :** \_\_\_\_\_

### B. Embrayages Atlas, Crower ou équivalents

- Couverture Kevlar SFI 4.2 ou plaque d'acier 1/4" :
  - Installée
  - Conforme
  - **Remarques :** \_\_\_\_\_

### C. Arbre moteur (Drive Shaft)

- Anneaux de protection fixés au châssis :
  - Installés
  - Conforme
  - **Remarques :** \_\_\_\_\_

### D. Réservoirs à carburant

- Protection adéquate installée :
  - Oui
  - Non
  - **Remarques :** \_\_\_\_\_

### E. Ajout de poids

- Fixation au frame :
  - Conforme
  - Non conforme
  - **Remarques :** \_\_\_\_\_

### F. Protection sous capot

1. Protection des turbos (acier, aluminium ou matière balistique) :
  - Installée
  - Conforme
  - **Remarques :** \_\_\_\_\_
2. Courroie de caoutchouc 0.375" :
  - Installée
  - Conforme
  - **Remarques :** \_\_\_\_\_

### G. Turbocompresseurs

1. Boulons de 1/2" de grade 5 installés à 90° :
  - Oui
  - Non
  - **Remarques :** \_\_\_\_\_
2. Dispositif de confinement en Kevlar :
  - Installé
  - Conforme
  - **Remarques :** \_\_\_\_\_

### H. Génératrice :

1. Fixation au frame :
  - Conforme
  - Non conforme
  - **Remarques :** \_\_\_\_\_

## SECTION 3 : INSPECTION MÉCANIQUE

### 1. Moteur

- Pas de fuites d'huile visibles
- Courroies en bon état (pas de fissures ni d'effilochages)
- Filtres (air, huile, carburant) propres et fonctionnels
- **Remarques :** \_\_\_\_\_

### 2. Transmission et boîte de vitesses

- Passage des vitesses fluide
- Absence de fuites au niveau de la transmission
- **Remarques :** \_\_\_\_\_

## SECTION 4 : INSPECTION DE SÉCURITÉ

### 1. Équipement de sécurité

- Extincteur d'incendie à bord et conforme
- Trousse de premiers secours disponible (recommandé)
- Kit de déversement
- Remarques : \_\_\_\_\_

### 2. Cabine du conducteur

- Ceintures de sécurité fonctionnelles
- Instruments de bord opérationnels
- Rétroviseurs bien ajustés et en bon état
- Remarques : \_\_\_\_\_

## SECTION 5 : FORMULE D'ENGAGEMENT

Je, soussigné(e), \_\_\_\_\_ (nom et fonction), déclare sur l'honneur que toutes les informations fournies dans ce formulaire sont véridiques et conformes aux exigences de la FECCLQ (Fédération des Entreprises de Camions Lourds du Québec).

Je comprends que toute déclaration fautive ou trompeuse entraînera des sanctions, pouvant inclure **l'expulsion immédiate de la Fédération (FECCLQ)**.

Nom du propriétaire : \_\_\_\_\_

Signature : \_\_\_\_\_

Nom du représentant autorisé : \_\_\_\_\_

Signature : \_\_\_\_\_

Date : \_\_\_\_\_

Signature de l'inspecteur : \_\_\_\_\_

Date : \_\_\_\_\_

